

 AUSL 4 TERAMO <small>il meglio è nel tuo territorio</small> Dipartimento dei Servizi	PREPARAZIONE PAZIENTI AFFERENTI AI LABORATORI	Documento: DS SPS RG 01 Revisione n.: 5 Data: 13-02-2019 <p style="text-align: right;">pag. 1 di 1</p>
--	--	--

11	ESAME CITOLOGICO DELL'ESPETTORATO
-----------	--

MATERIALE PER IL PRELIEVO

Il paziente dovrà recarsi i giorni precedenti la raccolta dei campioni, presso il Servizio di Anatomia Patologica di Teramo o Atri (**TUTTI I GIORNI LAVORATIVI DALLE 8.00 ALLE 10.00**), , per ritirare tre provettoni contraddistinti con **A-B-C**, contenenti fissativo che non deve essere buttato.

MODALITA' DI PRELIEVO

- Eseguire il prelievo al mattino per 3 giorni consecutivi.
- Il paziente deve essere a digiuno.
- Effettuare una pulizia adeguata del cavo orale e gargarismi con acqua distillata sterile.
- Raccogliere l'espettorato dopo un colpo di tosse; l'espettorato deve provenire dalle basse vie aeree e non essere contaminato da saliva. E' opportuno che il paziente sia assistito nella raccolta da personale qualificato. Se il paziente ha difficoltà ad espettorare si può ricorrere alla induzione aerosolica: far inspirare al paziente, lentamente e profondamente, un aerosol di soluzione salina tiepida per una decina di volte.
- Il paziente deve espettorare nel contenitore contraddistinto con la lettera **A** miscelare con la soluzione fissativa e conservare in luogo fresco e asciutto
- Eseguire le operazioni precedenti per altri 2 giorni adoperando i provettoni contraddistinti con la lettera **B** e **C**
- I tre provettoni debitamente raccolti devono essere consegnati il terzo giorno presso l'accettazione prelievi dell'Anatomia Patologica di Teramo o Atri (**TUTTI I GIORNI LAVORATIVI DALLE 8.00 ALLE 10.00**).

PRECAUZIONI D'USO

Il liquido presente nei contenitori è **INFIAMMABILE**. Non berlo e conservare i contenitori fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere i contenitori lontano da fiamme e scintille. Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco.