

QUESTIONARIO CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
PRESELEZIONE CONCORSO PER OSS
(CON INDICAZIONE IN ROSSO SOTTOLINEATO DELLA RISPOSTA ESATTA)

- La prima fase del processo di assistenza riguarda:
 - a) La pianificazione
 - b) L'attuazione della pianificazione
 - c) L'individuazione e la definizione del problema**
 - d) La valutazione
- Il modello di lavoro per equipe si basa sulla:
 - a) Ripetitività delle mansioni affidate ai membri dell'equipe
 - b) Turnazione del lavoro
 - c) Distribuzione delle responsabilità in funzione delle competenze e della condivisione di obiettivi e decisioni**
 - d) Tendenziale deresponsabilizzazione dei membri dell'equipe
- Il segreto professionale:
 - a) E' una norma deontologica che non ha valore giuridico
 - b) E' normato deontologicamente e nello stesso tempo è normato giuridicamente**
 - c) L'operatore sociosanitario non può avere accesso direttamente alla cartella sanitaria del soggetto assistito
 - d) Nessuna delle precedenti
- I dati sensibili sono:
 - a) Dati identificativi che consentono di identificare direttamente il paziente
 - b) Sono dati che non richiedono il consenso al trattamento
 - c) Dati idonei a rilevare lo stato di salute, nonché convinzioni religiose che richiedono il consenso scritto della persona per il loro trattamento**
 - d) Nessuna delle precedenti
- I dispositivi di protezione individuale:
 - a) Proteggono gli operatori sanitari dal rischio biologico e chimico**
 - b) Tutelano i colleghi dal rischio infettivo
 - c) Devono essere a misura del singolo operatore
 - d) Evitano la contaminazione dell'ambiente e delle superfici
- Due norme di pari grado possono modificarsi in base a un criterio cronologico, quindi:
 - a) Quella meno recente è quella che ha valore
 - b) Quella più recente è quella che ha valore**
 - c) Hanno tutte e due lo stesso valore
 - d) Dipende dal tipo di norma
- Un'infezione è:
 - a) Una malattia cronica causata da un agente infettivo
 - b) Una malattia con sintomatologia latente
 - c) La penetrazione di un agente infettivo nell'organismo e successiva replicazione**
 - d) La presenza di microrganismi saprofitti nella cute
- Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinettante?
 - a) utilizzare un disinettante scaduto
 - b) esporre il disinettante a fonti di calore o luce

- c) associare disinfettanti diversi
 - d) **lasciare aperta la confezione dopo l'uso**
- Per preparare una soluzione disinfettante al 2% occorrono:
 - a) 80 cc di acqua e 20 cc di disinfettante
 - b) 80 cc di acqua e 200 cc di disinfettante
 - c) **980 cc di acqua e 20 cc di disinfettante**
 - d) 980 cc di disinfettante e 20 cc di acqua
- Per isolamento si intende:
 - a) La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto
 - b) Una tecnica per l'isolamento dei germi
 - c) Una misura di profilassi delle malattie infettive
 - d) **Tutte le precedenti**
- Per il virus dell'epatite C (Hcv) la sorgente di infezione è:
 - a) **Il sangue**
 - b) Oggetti d'uso personale (spazzolino, rasoio, forbicine, posate, ecc.)
 - c) Secrezioni bronchiali
 - d) Il contatto con un malato
- In caso di biancheria infetta il confezionamento avviene:
 - a) **separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene**
 - b) separatamente attraverso un sacco in polietilene
 - c) insieme a tutta la biancheria piana
 - d) nessuna delle precedenti
- Quale delle seguenti affermazioni sul lavaggio delle mani è errata?
 - a) È la misura più importante per la prevenzione delle infezioni ospedaliere
 - b) Può essere sociale, antisettico, chirurgico
 - c) **Non è obbligatorio prima delle manovre assistenziali**
 - d) Può essere effettuato anche senza l'utilizzo di acqua corrente
- In caso di dieta a basso residuo di scorie si deve:
 - a) Evitare un secondo a base di carne
 - b) Evitare latte e yogurt
 - c) **Evitare verdura, legumi, patate, frutta fresca**
 - d) Evitare fritti
- Lo stato funzionale di una persona può essere valutato attraverso:
 - a) La percezione della persona assistita
 - b) L'osservazione della persona assistita
 - c) I dati raccolti dai familiari della persona e la percezione della persona assistita
 - d) **L'impiego di scale di valutazione specifiche**
- La prolungata immobilizzazione provoca nel sistema osteo-articolare dell'individuo:
 - a) Calcificazione
 - b) **Rigidità**
 - c) Ipertonia muscolare
 - d) Astenia

- La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:
 - a) 4 ore
 - b) 3 ore
 - c) 5 ore
 - d) 2 ore**
- Il triage è un sistema per:
 - a) Identificare i pazienti per mezzo della malattia
 - b) Dare priorità assistenziali ai pazienti**
 - c) Conteggiare i pazienti che sono in attesa di cure
 - d) Assegnare i pazienti ai vari reparti
- I parametri vitali devono essere registrati:
 - a) Quando sono alterati rispetto alla norma
 - b) Su indicazione dell'infermiere
 - c) Sempre**
 - d) Quando sono alterati rispetto ai valori consueti della persona
- Che tipo di lavaggio deve effettuare l'OSS nel caso di contatto accidentale con materiale biologico?
 - a) Il lavaggio sociale
 - b) Il lavaggio antisettico**
 - c) Il lavaggio con soluzione alcolica
 - d) Nessun lavaggio particolare
- Si deve ricorrere all'uso dei guanti:
 - a) Quando si deve svolgere una prestazione in prossimità del cavo orale dell'assistito
 - b) Quando l'assistito è portatore di protesi
 - c) Quando vi è il rischio di contatto con materiale biologico**
 - d) Tutte le risposte precedenti
- In caso di temperatura corporea elevata, quali interventi assistenziali sono di competenza dell'OSS?
 - a) Interventi rivolti ad agire sulle cause dell'ipertermia
 - b) Interventi rivolti ad agire sul quadro sintomatologico dell'ipertermia
 - c) Interventi di tipo farmacologico
 - d) Interventi che favoriscono la perdita di calore corporeo**
- Quali dei seguenti consigli può dare un OSS nell'assistenza domiciliare a un soggetto anziano disidratato?
 - a) Bere regolarmente, soprattutto acqua**
 - b) Mantenere la cute elastica con creme idratanti
 - c) Mangiare soprattutto verdura, pane integrale, minestrone
 - d) Bere regolarmente, anche se non ha sete, soprattutto lontano dai pasti
- Un paziente emette radiazioni ionizzanti strumentalmente rilevabili quando ha effettuato:
 - a) Un esame TAC
 - b) Un esame scintigrafico**
 - c) Un'ecografia
 - d) Un RMN
- Nella raccolta di campioni di urine delle 24 ore, l'urina della prima minzione:

- a) Deve essere tenuta
 - b) Non deve essere tenuta**
 - c) Può essere tenuta
 - d) A discrezione della persona
- Che cosa si intende con il termine “paraplegia”?
 - a) La paralisi dei quattro arti
 - b) La paralisi delle braccia
 - c) La paralisi degli arti inferiori**
 - d) La paralisi di un emilato
 - La tricotomia in preparazione di un intervento chirurgico deve essere eseguita di norma:
 - a) La sera prima dell'intervento
 - b) La mattina dell'intervento**
 - c) In base alle indicazioni dell'infermiere
 - d) In sala operatoria
 - Davanti ad una persona con crisi epilettica, l'OSS deve:
 - a) Contenerla in modo da evitarle lesioni
 - b) Fare in modo che non si ferisca durante la fase convulsiva, senza contenerla**
 - c) Lasciare che si muova come le crisi richiedono
 - d) Porre in bocca alla persona un panno morbido
 - Uno dei principi della comunicazione afferma che: “Non si può non comunicare”, cosa significa:
 - a) Bisogna sempre rispondere alle domande che ci vengono poste
 - b) Ogni comunicatore sostiene solo il proprio punto di vista
 - c) Qualsiasi nostro atteggiamento comunica qualcosa agli altri**
 - d) Nessuna delle precedenti
 - Nel concetto di relazione di aiuto sono implicati i seguenti soggetti:
 - a) Operatore-utente**
 - b) Utente-operatore-amministrazione (intesa come struttura)
 - c) Operatore-utente-colleghi
 - d) Tutte le precedenti